

# Saniwall Pro<sup>UP</sup> con paneles de cristal



5 m  
100 m



BV Cert. 6043364



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución bastidor + cisterna 3/6 L Grohe + triturador + paneles de cristal
- Fácil mantenimiento: doble acceso al producto
- Diseño elegante y contemporáneo

## CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




## MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor Grohe, paneles de cristal, válvula antirretorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

## CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)



Caudal (l/min)


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	3
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura mínima del plato de ducha	13 cm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	47 dB(A)
<b>Identificación y logística</b>	
Peso bruto	45 kg
Código EAN	3308815074115
Referencia	0100832
<b>PVP (sin IVA)</b>	<b>1.979 €</b>



Completa tu compra con el inodoro-bidé Saniwash (ver página 27)

## DIMENSIONES



Dimensiones (mm)